



**OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ
W KAMIĘNCU ZĄBKOWICKIM
Sp. z o.o.**

tel.: 74 817-32-14 fax: 74 817-31-46
www.ohz-kamieniec.pl e-mail: sekretariat@ohz-kamieniec.pl

Kamieniec Ząbkowicki, 14.11.2017r.

SIWZ

załącznik nr 1

Dotyczy: **Kontener socjalny.**

Specyfikacja techniczna:

Wymiary: długość ~6,0m; szerokość ~ 2,45m; wysokość ~ 2,8m

- ściany z płyty warstwowej izolowanej PUR/styropian
- dach z płyty warstwowej izolowanej PUR/styropian
- podłoga z płyty warstwowej izolowanej PUR/styropian
- okno PVC, białe, dwuskrzydłowe, rozwierno - uchylne + roleta aluminiowa zewnętrzna (opcjonalnie)
- drzwi techniczne pełne, metalowe, ocieplone, zewnętrzne 90/200
- wykładzina podłogowa przemysłowa PVC

Kontener powinien być wyposażony w instalację elektryczną:

- Tablica rozdzielcza wewn
- gniazdo z uziemieniem 230V – 3 szt
- gniazdo 400V – 2 szt.
- punkt świetlny – 2 szt.
- grzejnik elektryczny – 2kW - 1 szt

Schemat kontenera wg załączonego rysunku

Do ceny doliczyć koszty transportu – loco Kamieniec Ząbkowicki.

Warunki płatności: zaliczka do 30%, pozostała kwota po dostarczeniu i odbiorze

Uwagi dodatkowe: Dach z możliwością umiejscowienia pomostu roboczego: ~ 6,0m i szerokości ~ 0,8m.